



DISTRIBUIDOR OFICIAL



CABMA

PUERTAS DE SEGURIDAD

MÁLAGA - COSTA DEL SOL



ECO-THOR

PUERTA ACORAZADA



Tu hogar
protegido

GO GorGon

Cerrajería

24h

Andalucía
DISTRIBUIDOR OFICIAL



CABMA

PUERTAS DE SEGURIDAD

Made in Spain

Si es **CABMA**, es de seguridad

ECO-THOR

PUERTA ACORAZADA

*Tu hogar
protegido*




Si es **CABMA**, es de seguridad

ECO-THOR, **gama económica de la serie Thor**, es la última puerta en incorporarse a nuestro catálogo de acorazadas.

Fabricada para cubrir un mercado donde calidad y seguridad estén al alcance de cualquier bolsillo.

Una puerta **con todas las garantías de una gran puerta acorazada**, con cerraduras de alta seguridad, protectores de última generación y elementos que la convierten en segura y fiable.

Máximas prestaciones a un precio muy accesible.



Chapa galvanizada anticorrosión

Refuerzo de chapa galvanizada en toda la cerradura

8 puntos de cierre incluyendo la cerradura

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES

► **Cerradura de alta seguridad**

(Grado 6 de seguridad)



► **Bombillo anti-taladro / anti-bumping / anti-extracción**



► **Escudo protector del bombillo de acero cementado**



► **2 desviadores de dos bulones con sistema antirretroceso**




► **Dos antipalanca**



► **Regulador de resbalón en el marco**



► **2 bisagras de seguridad con rodamientos, regulables en 3D**



► **Cepillo cortavientos**



► **Tapa ancha**



► **Tapa mini**



Disfruta la vida sabiendo que tu hogar está protegido.



Si es CABMA, es de seguridad

ECO-THOR

PUERTA ACORAZADA

Tu hogar
protegido



Calidad
garantizada



Marcado CE



Contra el robo



Marco de acero



Refuerzos de
acero



Cerradura
GRADO 6



200.000 ciclos



Bombillo de
seguridad



Pernios de
seguridad



Cepillo
cortavientos



Tableros de madera
de 1ª calidad

MEDIDAS (Consultar medidas especiales)

Estándares totales de Block **Paso real**

2,02 x 0,83 m. 0,73 m.

2,05 x 0,86 m. 0,76 m.


2,05 x 0,92 m. 0,82 m.

2,07 x 0,90 m. 0,80 m.

ACABADOS Y OPCIONES

Marco de la puerta de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm, forrado de vinilo imitación maderas (sapelly, roble, haya y nogal) o colores lisos (gris cromo, gris antracita, blanco y negro).


▶ Sapelly // Roble




▶ Haya // Nogal



▶ Gris inox // Antracita



▶ Blanco // Negro



Perfil Aluminio

Acabados

▶ Cromado




Con burlete

▶ Dorado



Con burlete

▶ Negro



Con burlete

THOR 20

GRADO DE SEGURIDAD **3B**



*Seguridad
completa*



Clasificación UNE 85160:2017 CLASE 3B

Clasificación UNE-EN 1627:2021 (Corrección 2022) CLASE 3

GRADO DE SEGURIDAD **3B**

AENOR
Confía




CABMA
PUERTAS DE SEGURIDAD
Made in Spain

Si es **CABMA**, es de seguridad

THOR 20

GRADO DE SEGURIDAD **3B**


*Seguridad
completa*



Si es **CABMA**, es de seguridad



**La seguridad de tu familia
siempre es lo primero**



Chapa galvanizada anticorrosión

Refuerzo de chapa galvanizada en toda la cerradura

21 puntos de cierre incluyendo la cerradura



CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES


► Cerradura de alta seguridad

(Grado 7 de seguridad)



Cerradura de bombillo con bloqueo

► Cepillo cortavientos




► Bombillo antitaladro / antibumping / antiextracción / antiimpressioning / antipicking, con 5 llaves más llave de obra, llave con pin móvil y regata



► 3 Bisagras de seguridad con rodamientos, regulables en 3D



► 4 desviadores de dos bulones con sistema antirretroceso



► Resvalón en el marco



► Ocho antipalanca y tapones embellecedores cromados a ambos lados



OPCIONES

Protección antitaladro

Chapa de acero al manganeso, con abocardado, antiextracción y antitaladro



Lana de roca



Aislante térmico-acústico en el interior de la puerta

Tapa mini



Tapa ancha



THOR 20

GRADO DE SEGURIDAD **3B**

Seguridad
completa



Calidad garantizada



Marcado CE



Contra el robo



Marco de acero



Refuerzos de acero



Cerradura GRADO 7



200.000 ciclos



Bombillos máxima seguridad SKG2★★



Pernios de seguridad



Cepillo cortavientos



Tableros de madera de 1ª calidad

MEDIDAS (Consultar medidas especiales)

Estándares totales de Block **Paso real**

2,02 x 0,83 m. 0,73 m.

2,05 x 0,86 m. 0,76 m.


2,05 x 0,92 m. 0,82 m.

2,07 x 0,90 m. 0,80 m.


ACABADOS Y OPCIONES

Marco de la puerta de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm, forrado de vinilo imitación maderas (sapelly, roble, haya y nogal) o colores lisos (gris cromo, gris antracita, blanco y negro).


▶ Sapelly // Roble



▶ Haya // Nogal



▶ Gris inox // Antracita



▶ Blanco // Negro



Perfil Aluminio Acabados

▶ Cromado



Con burlete

▶ Dorado



Con burlete

▶ Negro




Con burlete

▶ Cromado




Doble burlete

▶ Dorado



Doble burlete

▶ Negro



Doble burlete

OPCIONAL

▶ Fijos

Superior y laterales

Consultar las diferentes opciones de configuración



OPCIONAL

THOR 20 PLUS

GRADO DE SEGURIDAD **4B**



Máxima
seguridad

GO GorGon



CABMA
PUERTAS DE SEGURIDAD

Made in Spain

Clasificación UNE 85160:2017 CLASE 4B

Clasificación UNE-EN 1627:2021 (Corrección 2022) CLASE 4

GRADO DE SEGURIDAD **4B**

AENOR
Confía



Si es **CABMA**,
es de seguridad

THOR 20 PLUS

GRADO DE SEGURIDAD **4B**

*Máxima
seguridad*



Protege la seguridad de tu casa, tu negocio y tus clientes

Con la nueva THOR 20 PLUS, la puerta de Grado 4B más segura del mercado.

- ▶ Doble cerradura
- ▶ Con 10 refuerzos entre omegas
- ▶ Una bisagra más, 4 en total
- ▶ 23 puntos de cierre incluyendo la cerradura
- ▶ 50 puntos de soldadura más
- ▶ Con refuerzos perimetrales



Chapa galvanizada anticorrosión

Refuerzo de chapa galvanizada en toda la cerradura

CARACTERÍSTICAS

► **Cerradura de alta seguridad**

(Grado 7 de seguridad)



Cerradura de bombillo con bloqueo de seguridad

► **6 desviadores de dos bulones con sistema antirretroceso**



► **6 antipalanca**



► **4 Bisagras de seguridad con rodamientos, regulables en 3D**



► **Regulador de resbalón en el marco**



► **Espigos**



► **Bombillos antitaladro / antibumping / antiextracción / antiimpressioning / antipicking, con 5 llaves más llave de obra, llave con pin móvil y regata**



► **Refuerzos de tetracero en camón y entreomegas**



► **Protección antitaladro**

Chapa de acero al manganeso, abocardada, antiextracción y antitaladro



► **Cepillo cortavientos**



Cepillo cortavientos automático ajustable

► **Tapa mini**



► **Tapa ancha**



Chapa de remate al suelo

Lana de roca

OPCIONAL



Aislante térmico-acústico en el interior de la puerta

THOR 20 PLUS

GRADO DE SEGURIDAD **4B**

Máxima
seguridad



Antiefracción

UNE-EN 1627(1628-1629-1630):2021
UNE 85160:2017



RC 4B

Aislamiento acústico

UNE-EN ISO 10140-2:2022



38 dB

Permeabilidad al aire

UNE-EN 12207:2000
UNE-EN 1026:2017



Clase 1

Resistencia a la carga de viento

UNE-EN 12210:2017
UNE-EN 12211:2017



Clase C5

Transmitancia térmica

Cálculo de la transmitancia:
UNE-EN ISO 10077-1:2010

Método numérico para marcos:
UNE-EN ISO 10077-2:2020



3,2 W/m²K

MEDIDAS (Consultar medidas especiales)


Estándares totales de Block Paso real

2,02 x 0,83 m.	0,73 m.
2,05 x 0,86 m.	0,76 m.
2,05 x 0,92 m.	0,82 m.
2,07 x 0,90 m.	0,80 m.


ACABADOS Y OPCIONES

Marco de la puerta de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm, forrado de vinilo imitación maderas (sapelly, roble, haya y nogal) o colores lisos (gris cromo, gris antracita, blanco y negro).


Sapelly // Roble



Haya // Nogal



Gris inox // Antracita



Blanco // Negro



Perfil Aluminio Acabados

Cromado



Con burlete

Dorado



Con burlete

Negro




Con burlete

Cromado




Doble burlete

Dorado



Doble burlete

Negro



Doble burlete

OPCIONAL

Fijos

Superior y laterales

Consultar las diferentes opciones de configuración

OPCIONAL





PUERTA **TRASTERO**



*Protege
tus tesoros,
los objetos que
más valoras*

GO GorGon



Andalucía
DISTRIBUIDOR OFICIAL



CABMA

PUERTAS DE SEGURIDAD

Made in Spain

Si es **CABMA**, es de seguridad

PUERTA

TRASTERO

*Protege
tus tesoros*

*los objetos
que más
valoras*



Si es **CABMA**, es de seguridad

Al igual que proteges la seguridad de tu hogar, protege también la del trastero.

Una puerta **con todas las garantías de una puerta de seguridad.**

- ▶ **10 puntos de cierre, incluyendo la cerradura y los 2 antipalancas**
- ▶ **4 garras por larguero**
- ▶ **Chapa galvanizada anticorrosión**



CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES

► **Cerradura de alta seguridad**

(Grado 6 de seguridad)



► **Bombillo antitaladro, antibumping, etc.**



► **Protección bombillo abocardado**



► **2 desviadores de 2 bulones cada uno**



► **Regulador de resbalón en el marco**



► **3 bisagras de seguridad con rodamientos, regulables en 3D**



► **Marco reforzado**



► **Dos antipalancas**




► **Rejillas de ventilación**



4 garras en cada larguero para recibir de albañilería

► **Tapa mini**



**Protege tus tesoros
los objetos que más
valoras**



PUERTA

TRASTERO

*Protege
tus tesoros
los objetos
que más
valoras*



Calidad
garantizada



Marcado CE



Contra el robo



Marco de acero



Refuerzos de
acero



Cerradura
GRADO 6



200.000 ciclos



Bombillo de
seguridad



Pernios de
seguridad



Cepillo
cortavientos


MEDIDAS *(Consultar medidas especiales)*

Modelos	Medidas
Mod. 1	2,00 x 0,80 m.
Mod. 1	2,00 x 0,90 m.

ACABADOS

Marco y paneles de la puerta de chapa de acero galvanizada con vinilo de colores gris cromo, gris antracita, blanco y negro.


► Gris inox



► Antracita



► Blanco



► Negro



**¿Cuánto cuesta la
seguridad de tu hogar?**



¡POR AQUÍ
NO
PASAN!



Premium 3C

La única Puerta 3C
del mercado




CABMA
PUERTAS DE SEGURIDAD
Made in Spain

Si es **CABMA**, es de seguridad

UNE 85160:2017 CLASE 3C
Clasificación UNE-EN 1627:2011+A1:2017 CLASE 3

Premium 3C

Premium 3C es la puerta de seguridad más apropiada para clientes que valoran la resistencia, la homologación y un precio justo.

Hemos unido el Grado 3 europeo de normativa UNE - EN 1627-2011, con la norma complementaria española 85160:2017, teniendo en cuenta que la obtención de estos dos grados son de año 2020, hace que los ensayos hayan sido mas exigentes, tal y como dice la norma.

Premium 3C no es solo una puerta, es tranquilidad para ti y los tuyos.



Calidad garantizada



Marcado CE



Contra el robo



Doble blindaje exterior/interior



Marco de acero



Refuerzos de acero



Protector abocardado chapa anti-taladro



Chapa manganeso anti-taladro



Cerros de acero



Cerradura máxima seguridad



Bombillos



200.000 ciclos



Bisagras de seguridad



Aislante



Cepillo cortavientos



Tableros de madera de primera calidad




Puertas a medida

MEDIDAS (Consultar medidas especiales)

MARCO STANDARD

MEDIDA TOTAL	MEDIDA HOJA
2,06 x 0,89 m.	2,00 x 0,79 m.
2,09 x 0,91 m.	2,03 x 0,81 m.
2,09 x 0,95 m.	2,03 x 0,85 m.



La única Puerta 3C del mercado

Características y opciones



¡POR AQUÍ
**NO
PASAN!**

CABMA
PUERTAS DE SEGURIDAD

Cerradura

Calificada con un grado 7 y dotada con bloqueo de seguridad, se fabrica con bulones de acero y anti retroceso.



Cerradura con bloqueo de seguridad

Cerradura de doble bombillo con bloqueo de seguridad

OPCIONAL

Perfil de aluminio y marco forrado en aluminio Acabados

Cromado



Dorado



Chapa manganeso



Recubrimiento indispensable de la cerradura, ya que impide arrancar el escudo y la protege de taladros.

Escudo



Fabricación propia de acero F-522 y 62 Rockwell de dureza.

Bombillo



Para una puerta elaborada con tecnología innovadora hemos elegido el bombillo KESO 8000 master.

Tapa



Se compone de una pletina estabilizadora.

Bisagras



3 bisagras de acero tratado, con rodamientos y regulables en 3D.

Antipalancas



Las bisagras van acompañadas de 8 antipalancas para reforzar aún más un sistema de máxima seguridad.

Desviadores



4 desviadores de 2 bulones cada uno, de acero tratado de 18 mm.

Regulador de resbalón



Premium 3C

La única Puerta 3C del mercado

Herramientas profesionales para ataques SIN ruido al sistema de cierre

NIVEL A (MEDIO)



Magic key de borjas



Extractor



Mordaza de presión



Rompebombillos



Imán neodimio

Herramientas profesionales para ataques CON ruido al sistema de cierre

NIVEL B (ALTO)



Radial



Sierra de sable bimetál



Taladro eléctrico

NIVEL C (MÁXIMO)



Amoladora recta

Calidad Certificados

Garantizamos una calidad ensayada y la fiabilidad de nuestras puertas de seguridad

Las puertas de seguridad de CABMA, para su modelo Premium 3C, se han homologado obteniendo la clasificación **UNE 85160:2017 Certificado Grado 3C**, que clasifica la seguridad de sus puertas en función de su capacidad para resistir intentos de entrada forzada utilizando la fuerza física con la ayuda de herramientas predefinidas, en una sala o área protegida.

ENSAYOS:

Resistencia bajo carga estática (UNE-EN 1627/UNE-EN 1628:2011+A1:2017) **CORRECTO**

Resistencia bajo carga dinámica (UNE-EN 1627/ UNE-EN 1629:2011+A1:2017) **CORRECTO**

Resistencia a intentos manuales de efracción (UNE-EN 1627/UNE-EN 1630:2011+A1:2017) **CORRECTO**

Clasificación UNE-EN 1627:2011+A1:2017 CLASE 3



¡POR AQUÍ
NO
PASAN!



Premium 4C

Máxima
seguridad




CABMA
PUERTAS DE SEGURIDAD
Made in Spain

Si es **CABMA**, es de seguridad

UNE 85160-2013 CLASE 4C
Clasificación UNE-EN 1627:2011 CLASE 4

Premium 4C

Si tu seguridad y la de tu familia es una prioridad en tu vida, la puerta **Premium 4C** es lo que necesitas.

Hemos diseñado una de las puertas más seguras y con mejor acabado que existe. Líneas rectas y robustas junto con un interior acorde hacen de la Premium 4C una puerta excepcional.

Premium 4C no es solo una puerta, es tranquilidad para ti y los tuyos.



Calidad garantizada



Marcado CE



Contra el robo



Doble blindaje exterior/interior



Marco de acero



Refuerzos de acero



Protector abocardado chapa anti-taladro



Chapa manganeso anti-taladro



Cerrosjos de acero



Cerradura máxima seguridad



Bombillos



200.000 ciclos




Bisagras de seguridad



Aislante



Cepillo cortavientos



Tableros de madera de primera calidad



Puertas a medida

MEDIDAS (Consultar medidas especiales)

MARCO STANDARD

MEDIDA TOTAL	MEDIDA HOJA
2,06 x 0,89 m.	2,00 x 0,79 m.
2,09 x 0,91 m.	2,03 x 0,81 m.
2,09 x 0,95 m.	2,03 x 0,85 m.

Marco

El marco de la puerta Premium 4C es tubular de chapa galvanizada, reforzada en su interior y con burlete incorporado.

Refuerzo costilla fijación bisagras

Burlete

Refuerzos antipalancas

Bulones gancho



Chapa galvanizada anticorrosión

Patillas



Refuerzos



La puerta está fabricada en su interior con omegas, barras estabilizadoras en forma de doble U y reforzada con barras de tetracero en el interior, lo que impide el acceso a la vivienda por medio del butrón.

Si es Premium 4C, es total seguridad



¡POR AQUÍ
**NO
PASAN!**

CABMA
PUERTAS DE SEGURIDAD

Características y opciones

Cerradura

Calificada con un grado 7 y dotada con bloqueo de seguridad, se fabrica con bulones de acero y anti retroceso.



Cerradura con bloqueo de seguridad

Cerradura de doble bombillo con bloqueo de seguridad

OPCIONAL

Perfil de aluminio y marco forrado en aluminio Acabados

Cromado



Dorado



Chapa manganeso



Recubrimiento indispensable de la cerradura, ya que impide arrancar el escudo y la protege de taladros.

Escudo



Fabricación propia de acero F-522 y 62 Rockwell de dureza.

Bombillo



Para una puerta elaborada con tecnología innovadora hemos elegido el bombillo KESO 8000 master.

Tapa



Se compone de una pletina estabilizadora.

Bisagras



3 bisagras de acero tratado, con rodamientos y regulables en 3D.

Antipalancas



Las bisagras van acompañadas de 8 antipalancas para reforzar aún más un sistema de máxima seguridad.

Desviadores



Incluye pletina de desplazamiento superior y anti retroceso, gancho y bloqueo. Así es casi imposible sacarlo del marco en caso de que haya forzado.

Regulador de resbalón



Premium 4C

Si es Premium 4C, es total seguridad

Herramientas profesionales para ataques SIN ruido al sistema de cierre

NIVEL A (MEDIO)



Magic key de borjas



Extractor



Mordaza de presión



Rompebombillos



Imán neodimio

Herramientas profesionales para ataques CON ruido al sistema de cierre

NIVEL B (ALTO)



Radial



Sierra de sable bimetal



Taladro eléctrico

NIVEL C (MÁXIMO)



Amoladora recta

Calidad Certificados

Garantizamos una calidad ensayada y la fiabilidad de nuestras puertas de seguridad

Las puertas de seguridad de CABMA, para su modelo Premium 4C, se han homologado obteniendo la clasificación **UNE 85160:2013 Certificado Grado 4C**, que clasifica la seguridad de sus puertas en función de su capacidad para resistir intentos de entrada forzada utilizando la fuerza física con la ayuda de herramientas predefinidas, en una sala o área protegida.

ENSAYOS:


Resistencia bajo carga estática (UNE-EN 1627/UNE-EN 1628:2011)

CORRECTO

Resistencia a intentos manuales de efracción (UNE-EN 1627/UNE-EN 1630:2011)

CORRECTO

Clasificación UNE-EN 1627:2011 CLASE 4





¡POR AQUÍ
NO
PASAN!



Premium 5C

La puerta más segura
del mercado




CABMA
PUERTAS DE SEGURIDAD
Made in Spain

Si es **CABMA**, es de seguridad

UNE 85160-2017 CLASE 5C
Clasificación UNE-EN 1627:2011+A1:2017 CLASE 5

Premium 5C

Premium 5C es la puerta de seguridad, fabricada en España, con mayor resistencia del mercado, así como todos sus elementos unidos y sincronizados.

Tiene la certificación de seguridad más alta del momento y es la puerta elegida para establecimientos obligados de seguridad e inmuebles que protegen bienes de gran valor.

Premium 5C no es solo una puerta, es tranquilidad para tí y los tuyos.



Calidad garantizada



Marcado CE



Contra el robo




Doble blindaje exterior/interior



Cerámica



Marco de acero



Refuerzos de acero



Protector abocardado chapa anti-taladro




Chapa manganeso anti-taladro



Cerros de acero



Cerradura máxima seguridad



Bombillos



200.000 ciclos



Bisagras de seguridad



Aislante



Cepillo cortavientos



Tableros de madera de primera calidad




Puertas a medida

MEDIDAS (Consultar medidas especiales)

MARCO STANDARD

MEDIDA TOTAL	MEDIDA HOJA
2,06 x 0,89 m.	2,00 x 0,79 m.
2,09 x 0,91 m.	2,03 x 0,81 m.
2,09 x 0,95 m.	2,03 x 0,85 m.



Marco

El marco de la puerta Premium 5C es tubular de chapa galvanizada, reforzada en su interior y con burlete incorporado.

Refuerzo costilla fijación bisagras

Burlete

Refuerzos antipalanca

Chapa galvanizada anticorrosión

Patillas



Refuerzos

La puerta está fabricada con omegas, barras estabilizadoras en forma de doble U y reforzada con barras de tetracero en el interior.

Cerámica

Refuerzo con cerámica de 7 mm de arriba abajo de la hoja, haciendo imposible la entrada contra ataque con radial antibutón.

La puerta más segura del mercado



¡POR AQUÍ
**NO
PASAN!**

CABMA
PUERTAS DE SEGURIDAD

Características y opciones

Cerradura

Cerradura doble con grado 7



Cerradura de doble bombillo con bloqueo de seguridad

Chapa manganeso



Recubrimiento indispensable de la cerradura, ya que impide arrancar el escudo y la protege de taladros.



Cuenta con doble cerradura para el control de accesos.

Escudo



Fabricación propia de acero F-522 y 62 Rockwell de dureza.

Bombillo



Para una puerta elaborada con tecnología innovadora hemos elegido el bombillo KESO 8000 master.

Bisagras



4 bisagras de acero tratado de 6 mm con regulación en 3D




Desviadores



Sistema de cierre con bulones gancho y anti retroceso.

Antipalancas



Las bisagras van acompañadas de 6 antipalancas para reforzar aún más un sistema de máxima seguridad.

Perfil de aluminio y marco forrado en aluminio Acabados

Cromado



Dorado




Tapa



Se compone de una pletina estabilizadora.

Regulador de resbalón



Premium 5C

La puerta más segura del mercado

Herramientas profesionales para ataques SIN ruido al sistema de cierre

NIVEL A (MEDIO)



Magic key
de borjas



Extractor



Mordaza de
presión



Rompebombillos



Imán neodimio

Herramientas profesionales para ataques CON ruido al sistema de cierre

NIVEL B (ALTO)



Radial



Sierra de sable
bimetal



Taladro eléctrico

NIVEL C (MÁXIMO)



Amoladora recta

Calidad Certificados

Garantizamos una calidad ensayada y la fiabilidad de nuestras puertas de seguridad


Las puertas de seguridad de CABMA, para su modelo Premium 5C, se han homologado obteniendo la clasificación UNE 85160:2017 Certificado Grado 5C, que clasifica la seguridad de sus puertas en función de su capacidad para resistir intentos de entrada forzada utilizando la fuerza física con la ayuda de herramientas predefinidas, en una sala o área protegida.

ENSAYOS:

Resistencia bajo carga estática
(UNE-EN 1627/UNE-EN 1628:2011+A1:2017) **CORRECTO**

Resistencia a intentos manuales de efracción
(UNE-EN 1627/UNE-EN 1630:2011+A1:2017) **CORRECTO**

Clasificación UNE-EN 1627:2011+A1:2017 CLASE 5





DISTRIBUIDOR OFICIAL



CABMA

PUERTAS DE SEGURIDAD

MÁLAGA - COSTA DEL SOL

Gorgon Cerrajería Andaluza

Calle Fray Rafael de Vélez, Bj 6, 29700 - Vélez-Málaga, Málaga.

cerrajeria@ggcerrajeria.es

WWW.CABMA.ES

951 43 42 01 // 621497307